

↓ =DIN póly; J=Japonské póly - slabé; F=Ford póly - ploché
2= DIN + boční; 3= DIN + japonské; 4= pouze boční póly
□ = HEAVY DUTY; ■ = SUPER HEAVY DUTY
Ⓢ = OTRESUVZDORNÉ PŘEVODENÍ

Platnost od: 1.2.2012

ver. 1.0

DIN číslo	pozn. před. typ	Napětí	Kapacita	EN Vybíjecí proud [A]	Pólo- vání	Zpús. upev.	Nalíté Váha	Na paletě	Rozměry [mm]			Cena		s 20% DPH Basic + EC	
									délka	šířka	výška	bez DPH Basic *)	EC **)		
VARTA START-STOP															
560901	AGM	12V	60 Ah	680 A		B13	17,5	57		242	175	190	3 505,-	143,-	4 378,-
570901	AGM	12V	70 Ah	760 A		B13	20,4	48		278	175	190	4 090,-	176,-	5 119,-
580901	AGM	12V	80 Ah	800 A		B13	22,8	36		315	175	190	4 674,-	215,-	5 867,-
595901	AGM	12V	95 Ah	850 A		B13	26,4	36		353	175	190	5 550,-	241,-	6 949,-
605901	AGM	12V	105 Ah	950 A		B13	29,4	36		393	175	190	6 134,-	241,-	7 650,-
560500	EFB	12V	60 Ah	560 A		B13	15,7	60		242	175	190	2 713,-	143,-	3 427,-
565500	EFB	12V	65 Ah	650 A		B13	18,4	48		278	175	175	2 939,-	176,-	3 738,-
570500	EFB	12V	70 Ah	650 A		B13	18,9	48		278	175	190	3 165,-	176,-	4 009,-
575500	EFB	12V	75 Ah	730 A		B13	20,7	48		315	175	175	3 391,-	176,-	4 280,-
580500	EFB	12V	80 Ah	730 A		B13	21,2	42		315	175	190	3 617,-	215,-	4 598,-
VARTA BLACK Dynamic															
066017		6V	66Ah	360A		B04	11,9	96		178	175	188	1 804,-	176,-	2 376,-
077015		6V	77Ah	360A		B06	11,9	96		216	170	191	2 105,-	215,-	2 784,-
541400		12V	41Ah	360 A		B13	10,9	72		207	175	175	1 183,-	104,-	1 544,-
545077		12V	45Ah	300 A		B01	10,8	78		219	135	225	1 299,-	104,-	1 684,-
545079		12V	45Ah	300 A	L	B01	10,8	78		219	135	225	1 299,-	104,-	1 684,-
545412		12V	45Ah	400 A		B13	11,7	72		207	175	190	1 299,-	104,-	1 684,-
545413		12V	45Ah	400 A	L	B13	11,7	72		207	175	190	1 299,-	104,-	1 684,-
553400		12V	53Ah	470 A		B13	13,3	72		242	175	175	1 530,-	143,-	2 008,-
556400		12V	56Ah	480 A		B13	13,9	63		242	175	190	1 616,-	143,-	2 111,-
556401		12V	56Ah	480 A	L	B13	13,9	63		242	175	190	1 616,-	143,-	2 111,-
570144		12V	70Ah	640 A		B13	16,4	48		278	175	175	2 020,-	176,-	2 635,-
570409		12V	70Ah	640 A		B13	16,9	48		278	175	190	2 020,-	176,-	2 635,-
588403		12V	88Ah	740 A		B13	20,6	36		353	175	175	2 540,-	215,-	3 306,-
590122		12V	90Ah	720 A		B13	21,1	36		353	175	190	2 597,-	215,-	3 374,-
VARTA BLUE dynamic															
										ASIA			V = rozdíl ve výšce		
540125		12V	40Ah	330 A		B01	10,2	72	J	187	127	227	1 269,-	104,-	1 648,-
540126		12V	40Ah	330 A		B00	10,2	72	J	187	127	227	1 269,-	104,-	1 648,-
540127		12V	40Ah	330 A	L	B00	10,2	72	J	187	127	227	1 269,-	104,-	1 648,-
542400		12V	42Ah	390 A		B13	10,3	72		175	175	190	1 332,-	104,-	1 723,-
544402		12V	44Ah	440 A		B13	11,5	72		207	175	175	1 396,-	104,-	1 800,-
545155		12V	45Ah	330 A		B00	11,7	66	J	238	129	227	1 427,-	104,-	1 837,-
545156		12V	45Ah	330 A		B00	11,7	66		238	129	227	1 427,-	104,-	1 837,-
545157		12V	45Ah	330 A	L	B00	11,7	66	J	238	129	227	1 427,-	104,-	1 837,-
545158		12V	45Ah	330 A	L	B00	11,7	66		238	129	227	1 427,-	104,-	1 837,-
552400		12V	52Ah	470 A		B13	12,7	72		207	175	190	1 649,-	143,-	2 150,-
560127		12V	60Ah	540 A	L	B13	14,6	63		242	175	190	1 903,-	143,-	2 455,-
560408		12V	60Ah	540 A		B13	14,6	63		242	175	190	1 903,-	143,-	2 455,-
560409		12V	60Ah	540 A		B13	14,1	63		242	175	175	1 903,-	143,-	2 455,-
560410		12V	60Ah	540 A		B00	15,8	63		232	173	225	1 903,-	143,-	2 455,-
560411		12V	60Ah	540 A	L	B00	15,8	63		232	173	225	1 903,-	143,-	2 455,-
570412		12V	70Ah	630 A		B01	16,8	48		261	175	220	2 220,-	176,-	2 875,-
570413		12V	70Ah	630 A	L	B01	16,8	48		261	175	220	2 220,-	176,-	2 875,-
572409		12V	72Ah	680 A		B13	16,6	48		278	175	175	2 284,-	176,-	2 952,-
574012		12V	74Ah	680 A		B13	17,3	48		278	175	190	2 347,-	176,-	3 028,-
574013		12V	74Ah	680 A	L	B13	17,3	48		278	175	190	2 347,-	176,-	3 028,-
580406		12V	80Ah	740 A		B13	18,8	36		315	175	175	2 538,-	215,-	3 304,-
595402		12V	95Ah	800 A		B13	21,9	36		353	175	190	3 013,-	241,-	3 905,-
595404		12V	95Ah	830 A		B01	21,7	36		306	173	225	3 013,-	241,-	3 905,-
595405		12V	95Ah	830 A	L	B01	21,7	36		306	173	225	3 013,-	241,-	3 905,-

Platnost od: 1.2.2012

ver. 1.0

↓ =DIN póly; J=Japonské póly - slabé; F=Ford póly - ploché
2= DIN + boční; 3= DIN + japonské; 4= pouze boční póly
□ = HEAVY DUTY; ■ = SUPER HEAVY DUTY
Ⓢ = OTRESUVZDORNE PŘEVODENÍ

DIN číslo	pozn. před. typ	Napětí	Kapacita	EN Vybíjecí proud [A]	Pólo- vání	Zpús. upev.	Nalíté Váha	Na paletě	Rozměry [mm]			Cena		s 20% DPH Basic + EC	
									délka	šířka	výška	bez DPH Basic *)	EC **)		
VARTA SILVER dynamic															
552401		12V	52Ah	520 A		B13	12,5	72		207	175	175	1 799,-	143,-	2 330,-
554400		12V	54Ah	530 A		B13	13,1	63		207	175	190	1 869,-	143,-	2 414,-
561400		12V	61Ah	600 A		B13	14,6	63		242	175	175	2 111,-	176,-	2 744,-
563400		12V	63Ah	610 A		B13	15,3	63		242	175	190	2 180,-	176,-	2 827,-
563401		12V	63Ah	610 A	L	B13	15,3	63		242	175	190	2 180,-	176,-	2 827,-
574402		12V	74Ah	750 A		B13	17,4	48		278	175	175	2 561,-	176,-	3 284,-
577400		12V	77Ah	780 A		B13	18,3	48		278	175	190	2 665,-	215,-	3 456,-
585200		12V	85Ah	800 A		B13	19,6	36		315	175	175	2 942,-	215,-	3 788,-
600402		12V	100Ah	830 A		B13	22,6	36		353	175	190	3 461,-	241,-	4 442,-
610402		12V	110Ah	920 A		B13	25,2	36		393	175	190	3 807,-	273,-	4 896,-

VARTA PROMotive BLACK															
070011		6V	70 Ah	300 A		B00	13,5	72		175	167	220	1 450,-	104,-	1 865,-
112025		6V	112 Ah	510 A		B01	16,5	15	Ⓢ	260	175	238	2 117,-	215,-	2 798,-
140023		6V	140 Ah	720 A		B01	19,5	57	Ⓢ	260	175	236	2 646,-	215,-	3 433,-
150030		6V	150 Ah	760 A		B11	23,0	36	Ⓢ	333	175	235	2 668,-	215,-	3 460,-
200023		6V	200 Ah	950 A		B11	31,0	24	Ⓢ	403	175	235	3 780,-	215,-	4 794,-
545200		12V	45 Ah	300 A		B13	11,6	72	Ⓢ	207	175	175	1 263,-	104,-	1 640,-
555064		12V	55 Ah	420 A		B13	14,2	57	Ⓢ	242	175	190	1 543,-	143,-	2 023,-
566047		12V	66 Ah	510 A		B13	16,8	51	□	278	175	190	1 851,-	176,-	2 432,-
588038		12V	88 Ah	680 A		B13	21,0	36	□	353	175	190	2 469,-	215,-	3 221,-
590040		12V	90 Ah	540 A		B00	26,0	36	Ⓢ	345	173	233	2 525,-	215,-	3 288,-
590041		12V	90 Ah	540 A	L	B00	26,0	36	Ⓢ	345	173	233	2 525,-	215,-	3 288,-
600035		12V	100 Ah	600 A	L	B00	27,7	36	Ⓢ	413	175	220	2 805,-	241,-	3 655,-
600047		12V	100 Ah	600 A		B00	27,7	36	□	413	175	220	2 805,-	241,-	3 655,-
600123		12V	100 Ah	720 A		B13	24,9	36		313	175	205	2 805,-	241,-	3 655,-
602102		12V	102 Ah	680 A	C	B01	26,3	36	Ⓢ	330	172	240	2 862,-	241,-	3 724,-
602103		12V	102 Ah	680 A	C	B01	26,3	36	F Ⓢ	330	172	240	2 862,-	241,-	3 724,-
610013		12V	110 Ah	760 A	LL	B03	34,1	27	□	514	175	210	3 086,-	273,-	4 031,-
610047		12V	110 Ah	680 A		B00	29,9	24	□	347	173	234	3 086,-	273,-	4 031,-
610048		12V	110 Ah	680 A	L	B00	29,9	24	□	347	173	234	3 086,-	273,-	4 031,-
610050		12V	110 Ah	850 A		B03	30,4	36	□	413	175	220	3 086,-	273,-	4 031,-
610404		12V	110 Ah	680 A		B03	29,9	24	□	347	173	234	3 086,-	273,-	4 031,-
620045		12V	120 Ah	680 A	LL	B00	39,1	24	□	513	189	223	3 366,-	273,-	4 367,-
620109		12V	120 Ah	760 A	LP	B03	36,5	24	□	510	175	235	3 366,-	273,-	4 367,-
625012		12V	125 Ah	720 A		B00	37,0	24	Ⓢ	345	172	290	3 507,-	325,-	4 598,-
625014		12V	125 Ah	720 A	L	B00	37,0	24	Ⓢ	345	172	290	3 507,-	325,-	4 598,-
625023		12V	125 Ah	725 A	P	B00	39,0	24	Ⓢ	286	269	230	6 370,-	325,-	8 034,-
630014		12V	130 Ah	680 A	LL	B00	29,9	21	□	509	216	210	3 647,-	325,-	4 766,-
635042		12V	135 Ah	680 A	P	B11	42,3	24	Ⓢ	360	253	240	3 787,-	325,-	4 934,-
635052		12V	135 Ah	1000 A	LL	B03	36,5	27	□	514	175	210	3 787,-	325,-	4 934,-
643033		12V	143 Ah	950 A	LL	B03	42,4	21	□	514	218	210	4 012,-	351,-	5 236,-
643107		12V	143 Ah	900 A		B01	44,5	21	Ⓢ	508	174	205	4 012,-	351,-	5 236,-
655013		12V	155 Ah	900 A	LL	B00	39,1	21	□	513	223	223	4 349,-	442,-	5 749,-
655104		12V	155 Ah	900 A	LP	B03	39,1	21	□	510	218	230	4 349,-	442,-	5 749,-
680033		12V	180 Ah	1000 A	LP	B03	47,0	21	□	513	223	223	5 050,-	442,-	6 590,-
700038		12V	200 Ah	1050 A	LL	B00	55,2	12	□	518	276	242	5 611,-	442,-	7 264,-
720018		12V	220 Ah	1150 A	LL	B00	63,9	12	□	518	291	242	6 172,-	566,-	8 086,-

VARTA PROMotive															
bezúdržbové, technologie Ca-Ca-Ag, indikátor stavu nabití, delší životnost															
645400	SILVER	12V	145 Ah	800 A		B00	37,2	24	■	513	189	223	4 272,-	351,-	5 548,-
680108	SILVER	12V	180 Ah	1000 A		B00	46,4	21	■	513	223	223	5 302,-	442,-	6 893,-
725103	SILVER	12V	225 Ah	1150 A		B00	62,0	12	■	518	276	242	6 628,-	566,-	8 633,-

Platnost od: 1.2.2012

ver. 1.0

↓ =DIN póly; J=Japonské póly - slabé; F=Ford póly - ploché
2= DIN + boční; 3= DIN + japonské; 4= pouze boční póly
□ = HEAVY DUTY; ■ = SUPER HEAVY DUTY
Ⓢ = OTRESUVZDORNÉ PŘEVODENÍ

DIN číslo	pozn. před. typ	Napětí	Kapacita	EN		Pólo- vání	Zpús. upev.	Nalíté Váha	Na paletě	Rozměry [mm]			Cena		s 20% DPH Basic + EC	
				Vybíjecí proud [A]						délka	šířka	výška	bez DPH Basic *)	EC **)		
640103	Blue	12V	140 Ah	800 A			B00	37,2	24	□	513	189	223	4 124,-	351,-	5 370,-
640400	Blue	12V	140 Ah	800 A			B03	37,4	24	□	513	189	223	4 124,-	351,-	5 370,-
670103	Blue	12V	170 Ah	1000 A			B00	45,1	21	□	513	223	223	5 008,-	442,-	6 540,-
670104	Blue	12V	170 Ah	1000 A			B03	45,1	21	□	513	223	223	5 008,-	442,-	6 540,-
715400	Blue	12V	215 Ah	1150 A			B00	62,0	12	□	518	276	242	6 334,-	566,-	8 280,-

VARTA Professional

EN

812071	starter	12V	75Ah	420 A	L	B01	18,50	48			260	175	225	2 116,-	176,-	2 750,-
811053	starter	12V	105Ah	570 A	C	B00	26,90	36			330	175	240	2 880,-	241,-	3 745,-
930060	DC	12V	60Ah	560 A	P	B13	16,80	60			242	175	190	2 776,-	143,-	3 503,-
930075	DC	12V	75Ah	650 A	P	B13	19,50	48			278	175	190	3 095,-	176,-	3 925,-
930090	DC	12V	90Ah	800 A	P	B13	24,60	36			353	175	190	3 550,-	215,-	4 518,-
930140	DC	12V	140Ah	800 A	LL	B00	36,62	24			513	189	223	4 051,-	351,-	5 282,-
930180	DC	12V	180Ah	1000 A	LL	B00	45,10	21			513	223	223	5 209,-	442,-	6 781,-
930230	DC	12V	230Ah	1150 A	LL	B00	56,75	12			518	276	242	6 656,-	566,-	8 666,-

SAE

830024	DC AGM	12V	24Ah	160 A	P	B00	8,90	72			165	176	125	2 161,-	65,-	2 671,-
830060	DC AGM	12V	60Ah	370 A	P	B00	20,70	48			265	166	188	4 303,-	143,-	5 335,-
830070	DC AGM	12V	70Ah	450 A	P	B00	23,80	36			260	169	230,5	5 069,-	176,-	6 294,-
830085	DC AGM	12V	85Ah	510 A	P	B00	25,10	36			260	169	230,5	5 464,-	215,-	6 815,-
830115	DC AGM	12V	115Ah	600 A	P	B00	32,80	36			328	172	233,5	6 720,-	273,-	8 392,-
830150	DC AGM	12V	150Ah	900 A	P	B00	45,50	21			484	171	241	9 035,-	442,-	11 372,-
830260	DC AGM	12V	260Ah	1525 A	LP	B00	78,20	36			521	269	239,5	15 570,-	566,-	19 363,-

AFA Plus

541400		12V	41Ah	360 A		B13	10,68	72			207	175	175	992,-	104,-	1 315,-
545412		12V	45Ah	400 A		B13	11,43	72			207	175	190	1 089,-	104,-	1 432,-
556400		12V	56Ah	480 A		B13	13,70	63			242	175	190	1 356,-	143,-	1 799,-
556401		12V	56Ah	480 A	L	B13	13,70	63			242	175	190	1 356,-	143,-	1 799,-
560408		12V	60Ah	540 A		B13	14,34	63			242	175	190	1 611,-	143,-	2 105,-
560409		12V	60Ah	540 A		B13	13,89	63			242	175	175	1 611,-	143,-	2 105,-
570409		12V	70Ah	640 A		B13	16,60	48			278	175	190	1 694,-	176,-	2 244,-
572409		12V	72Ah	680 A		B13	16,31	48			278	175	175	1 934,-	176,-	2 532,-
574104		12V	74Ah	680 A		B13	17,33	48			278	175	190	1 987,-	176,-	2 596,-
583400		12V	83Ah	720 A		B13	20,04	36			353	175	175	2 009,-	215,-	2 669,-
590040		12V	90Ah	540 A		B00	25,20	36	Ⓢ		345	173	233	2 179,-	215,-	2 873,-
590041		12V	90Ah	540 A		B00	25,20	36	Ⓢ		345	173	233	2 179,-	215,-	2 873,-
595402		12V	95Ah	800 A		B13	21,32	36			353	175	190	2 552,-	241,-	3 352,-
600047		12V	100Ah	600 A		B00	26,70	36	□		413	175	220	2 421,-	241,-	3 194,-
600123		12V	100Ah	720 A		B13	24,90	36			313	175	205	2 421,-	241,-	3 194,-
602102		12V	102Ah	680 A		B01	26,90	36	Ⓢ		330	172	240	2 469,-	241,-	3 252,-
602103		12V	102Ah	680 A	C	B01	26,90	36	Ⓢ		330	172	240	2 469,-	241,-	3 252,-
610013		12V	110Ah	760 A		B03	31,81	27	□		514	175	210	2 663,-	273,-	3 523,-
610047		12V	110Ah	680 A		B00	28,80	24	□		347	173	234	2 663,-	273,-	3 523,-
610048		12V	110Ah	680 A		B00	28,80	24	□		347	173	234	2 663,-	273,-	3 523,-
620045		12V	120Ah	680 A		B00	33,90	24	□		513	189	223	2 905,-	273,-	3 814,-
620109		12V	120Ah	760 A		B03	38,40	24	□		510	175	235	2 905,-	273,-	3 814,-
625012		12V	125Ah	720 A		B00	31,40	24	Ⓢ		345	172	290	3 026,-	325,-	4 021,-
625014		12V	125Ah	720 A		B00	31,40	24	Ⓢ		345	172	290	3 026,-	325,-	4 021,-
630014		12V	130Ah	680 A		B00	38,03	21	□		509	216	210	3 147,-	325,-	4 166,-
635042		12V	135Ah	680 A		B11	42,30	24	Ⓢ		360	253	240	3 268,-	325,-	4 312,-
635052		12V	135Ah	1000 A		B03	35,14	27	□		514	175	210	3 268,-	325,-	4 312,-

Platnost od: 1.2.2012

ver. 1.0

↓ =DIN póly; J=Japonské póly - slabé; F=Ford póly - ploché
2= DIN + boční; 3= DIN + japonské; 4= pouze boční póly
□ = HEAVY DUTY; ■ = SUPER HEAVY DUTY
Ⓢ = OTRESUVZDORNÉ PŘEVODENÍ

DIN číslo	pozn, před. typ	Napětí	Kapacita	EN Vybíjecí proud [A]	Pólo- vání	Zpús. upev.	Nalíté Váha	Na paletě	Rozměry [mm]			Cena		s 20% DPH Basic + EC	
									délka	šířka	výška	bez DPH Basic *)	EC **)		
640035		12V	140Ah	760 A		B00	36,00	24	□	513	189	223	3 389,-	351,-	4 488,-
640036		12V	140Ah	760 A		B03	36,00	24	□	513	189	215	3 389,-	351,-	4 488,-
643033		12V	143Ah	950 A		B03	40,08	21	□	514	218	210	3 461,-	351,-	4 574,-
643107		12V	143Ah	900 A		B01	40,00	21	Ⓢ	508	174	205	3 461,-	351,-	4 574,-
655013		12V	155Ah	900 A		B00	41,20	21	□	513	223	223	3 752,-	442,-	5 033,-
655104		12V	155Ah	900 A		B03	43,13	21	□	510	218	230	3 752,-	442,-	5 033,-
670043		12V	170Ah	1000 A		B00	43,30	21	□	513	223	223	4 115,-	442,-	5 468,-
680032		12V	180Ah	1000 A		B00	44,20	21	□	513	223	223	4 357,-	442,-	5 759,-
680033		12V	180Ah	1000 A		B03	44,20	21	□	513	223	223	4 357,-	442,-	5 759,-
700038		12V	200Ah	1050 A		B00	53,90	12	□	518	276	242	4 841,-	442,-	6 340,-
725012		12V	225Ah	1150 A		B00	57,10	12	□	518	276	242	5 446,-	566,-	7 214,-

Ceny baterií OPTIMA platné od 1.2.2011

OPTIMA RED TOP			červené baterie určené pro startování (vysoké startovací proudy, nižší hmotnost)												
801287	RT C-4.2L	12V	50Ah	815 A	C		18,0		Ⓢ	256	174	200	4 737,-	226,-	5 956,-
802250	RT S-4.2L	12V	50Ah	815 A	L		18,0		Ⓢ	254	174	195	4 737,-	226,-	5 956,-
803251	RT 4.2L	12V	50Ah	815 A	P		18,0		Ⓢ	254	174	195	4 737,-	226,-	5 956,-
804250	RT U-4.2L	12V	50Ah	815 A	L		18,0	2	Ⓢ	254	174	195	4 790,-	226,-	6 019,-
878209	RT F-4.2	12V	50Ah	815 A	L		18,0	4	Ⓢ	254	185	184	4 790,-	226,-	6 019,-
820255	RT S-3.7L	12V	44Ah	730 A	L		15,6		Ⓢ	237	162	191	4 408,-	186,-	5 513,-
835255	RT R-3.7L	12V	44Ah	730 A	P		15,6		Ⓢ	237	162	191	4 408,-	186,-	5 513,-
822255	RT U-3.7L	12V	44Ah	730 A	L		15,6	2	Ⓢ	237	162	191	4 461,-	186,-	5 576,-
810355	RT 6V - 2.1L	6V	50Ah	815 A	L		8,9		Ⓢ	254	90	195	3 762,-	153,-	4 698,-
OPTIMA YELLOW TOP			žluté baterie pro startování a trakci, odolné hlubokému vybití, robust. konstrukce desek, vyšší váha												
818356	YT S-2,1 (6V)	6V	50Ah	640 A	C		10,6		Ⓢ	254	90	203	4 059,-	153,-	5 054,-
840222	YT R-3,7	12V	48Ah	660 A	P		17,0		Ⓢ	237	172	197	5 057,-	226,-	6 340,-
851187	YT S-5.5L	12V	75Ah	975 A	C		27,9		Ⓢ	324	165	238	6 707,-	367,-	8 489,-
812254	YT S-4.2L	12V	55Ah	690 A	L		20,3		Ⓢ	254	174	195	5 378,-	271,-	6 779,-
814254	YT U-4.2L	12V	55Ah	690 A	L		20,3	2	Ⓢ	254	174	195	5 431,-	271,-	6 842,-
937327	YT R 5.0	12V	66Ah	830 A	P		24,1		Ⓢ	309	172	219	6 146,-	271,-	7 700,-
870176	YT S-2,7J	12V	41Ah	510 A	L		12,4	J	Ⓢ	237	129	227	3 971,-	153,-	4 949,-
871176	YT S-2,7	12V	41Ah	510 A	L		12,4		Ⓢ	237	129	227	3 971,-	153,-	4 949,-
872176	YT R-2,7J	12V	41Ah	510 A	P		12,4	J	Ⓢ	237	129	227	3 971,-	153,-	4 949,-
873176	YT R-2,7	12V	41Ah	510 A	P		12,4		Ⓢ	237	129	227	3 971,-	153,-	4 949,-
OPTIMA BLUE TOP			modré baterie pro startování a napájení proudem, stejně jako žluté jen SLI určena pouze pro start.												
852188	BT DC-5.5L	12V	75Ah	975 A	L		27,9		3 Ⓢ	324	165	238	6 760,-	367,-	8 552,-
816253	BT DC-4.2L	12V	55Ah	690 A	L		20,3		3 Ⓢ	254	174	195	5 431,-	271,-	6 842,-
827227	BT DC-5.0	12V	66Ah	845 A	L		22,7		3 Ⓢ	309	172	221	6 174,-	271,-	7 734,-
806252	BT SLI-4.2L *	12V	50Ah	815 A	L		18,0		3 Ⓢ	254	174	195	4 790,-	226,-	6 019,-

baterie běžně skladem

Black Horse															
12/45 bh	SC01	12V	45 Ah	390 A	P		12,8			207	175	190	1 140,-		1 368,-
12/55 bh	SD03	12V	55 Ah	480 A	P		14,5			242	175	190	1 423,-		1 708,-
12/62 bh	SD07	12V	62 Ah	510 A	P		15,6			242	175	190	1 604,-		1 925,-
12/66 bh	SE03	12V	66 Ah	540 A	P		16,8			278	175	190	1 708,-		2 049,-
12/72 bh	SE07	12V	72 Ah	640 A	P		17,3			278	175	190	1 863,-		2 236,-
12/75 bh	SF01	12V	75 Ah	680 A	P		17,6			315	175	190	1 915,-		2 298,-
12/80 bh	SF03	12V	80 Ah	720 A	P		19,8			315	175	190	2 070,-		2 484,-
12/88 bh	SG01	12V	88 Ah	720 A	P		21,3			353	175	190	2 260,-		2 712,-
12/100 bh	SG07	12V	100 Ah	800 A	P		23			353	175	190	2 600,-		3 120,-
12/120 bh	SI01	12V	120 Ah	900 A	L		34			513	189	223	3 116,-		3 739,-
12/180 bh	SK03	12V	180 Ah	1 000 A	L		45			513	223	223	4 674,-		5 609,-
12/225 bh	SL05	12V	225 Ah	1 150 A	L		51,3			518	273	240	5 848,-		7 018,-
12/235 bh	SL07	12V	235 Ah	1 300 A	L		52			518	273	240	6 119,-		7 343,-

White Horse															
12/44 wh	LB1	12V	44 Ah	440 A	P		12,8			207	175	175	1 248,-		1 497,-
12/60 wh	LB2	12V	60 Ah	540 A	P		15,3			242	175	175	1 703,-		2 044,-
12/72 wh	LB3	12V	72 Ah	680 A	P		17,3			278	175	175	2 040,-		2 448,-
12/74 wh	B03	12V	74 Ah	680 A	P		17,3			278	175	190	2 127,-		2 552,-

*) Basic cena, z této ceny se poskytuje Váš rabat **) EC - příspěvek za olovo ...